



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

CIRCOLARE ATTUATIVA NUOVO CONTRATTO DI LAVORAZIONE DECORRENZA 1 GENNAIO 2023

Rev 3_14.04.23



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano, Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02 54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma, Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06 68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di Milano
e codice Fiscale 97207800158
Partita Iva 12303950153

PREMESSA

Il presente documento esplicita gli adempimenti di natura tecnico/operativa, parte integrante dei contratti di lavorazione operanti dal 1/1/2023.

Il rispetto dei requisiti e delle procedure di seguito riportate deriva dagli obblighi contrattuali sottoscritti, di cui di fatto costituiscono l'appendice attuativa. Tali obblighi si riflettono direttamente sull'impianto di recupero le convenzioni IN regolate con i cosiddetti contratti a tre e, nelle convenzioni OUT sono da considerarsi un riferimento vincolante per i Convenzionati-Impianto, chiamati ad individuare le piattaforme per l'affidamento dei servizi di lavorazione dei flussi Comieco.

In particolare, nel seguito vengono esplicitati gli standard e le modalità operative, stabilite dal Consorzio, che saranno adottate in materia di:

- Etichettatura delle balle;
- Informazioni da riportare sui DDT;
- Specifiche dimensionali e tecniche delle balle e Modalità di formazione dei carichi;
- Gestione infestazioni da insetti;
- Portale documentale Piattaforme.



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica


Etichettatura delle balle

Con il nuovo Contratto è stato superato il concetto di etichettatura antieffrazione, al fine di andare oltre ad una definizione esplicitando meglio le caratteristiche funzionali attese dalle etichette. La nuova formulazione, infatti, prevede che l'impianto effettui:

- a) etichettatura di ogni singola balla dei carichi inviati a destino, con etichette che garantiscano la permanenza in sede nelle normali operazioni di carico e scarico (antistrappo e impermeabili) e che riportino le seguenti indicazioni:
1. denominazione-ragione sociale dell'impianto;
 2. classificazione del materiale ai sensi della norma UNI EN 643:2014 e ss.mm.ii.;
 3. data di pressatura (opzionale);
 4. convenzionato e bacino di provenienza (opzionale);

Relativamente al punto 3 si precisa che l'indicazione della data di pressatura sulle etichette deve intendersi come "opzionale". Infatti, essendo decaduto l'obbligo di etichettatura delle stive, tale informazione ha valore solo nel caso in cui l'etichettatura della balla avvenga contestualmente alla produzione, in tutti gli altri casi riportarla potrebbe addirittura risultare fuorviante.

Ogni impianto sarà libero di scegliere autonomamente la tipologia di etichetta, fatte salve le caratteristiche di antistrappo ed impermeabilità indicate nel contratto. Si riportano alcuni esempi di etichetta che alcuni operatori stanno già adottando (etichette in pvc adesivo, etichetta adesiva su fascetta autoserrante), caratterizzate da buona resistenza agli agenti atmosferici e ad eventuali azioni esterne che, se correttamente installate, garantiscono la permanenza in sede una volta applicate



1



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano, Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02 54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma, Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06 68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di Milano
e codice Fiscale 97207800158
Partita Iva 12303950153



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Il nuovo Contratto prevede, inoltre, che gli impianti possano concordare e standardizzare il posizionamento dell'etichetta sulle balle, per favorirne l'immediata individuazione alla ricezione del carico, evitando il rischio, in caso di svista da parte dell'operatore addetto allo scarico del materiale, di segnalazioni di mancata etichettatura.

Si evidenzia, che con il nuovo Contratto viene superato l'obbligo di etichettatura delle stive, ma viene introdotta una penale di 50,00 euro/carico, in caso di carichi con etichettatura inferiore al 70 % delle balle.

La mancata etichettatura delle singole balle di macero comporta l'obbligo da parte degli impianti di recupero di rendere evidenti i settori di stoccaggio destinati al materiale Comieco lavorato ed imballato, che dovranno essere resi chiaramente distinguibili, tramite idonea cartellonistica (integrabile con ulteriori misure opzionali come la segnaletica orizzontale o per chi lo volesse anche con il mantenimento dell'etichettatura delle balle), da quelli destinati al materiale di libero mercato. Il mancato rispetto di tale requisito avrà riflessi sull'attività di controllo (analisi qualità previste dall'ATC), che verrà effettuata dal Consorzio in attuazione dei vigenti contratti. In particolare, in mancanza di un sistema di separazione delle stive con relativa cartellonistica (integrabile con ulteriori misure opzionali), i controlli verranno estesi a tutto il materiale indistinto in stoccaggio (Comieco + Libero Mercato) della medesima tipologia oggetto di verifica (es: 1.02.xx, 1.04.xx), includendo nel campione un numero di balle proporzionale alla dimensione dell'intera stiva.

Resta inteso che gli impianti dovranno sempre garantire la perfetta congruenza tra la stiva Comieco fisica, rilevata a terra, con il dato di giacenza da loro dichiarato sull'Area Riservata del Consorzio.

Per l'applicazione della penale, a partire da gennaio 2023, Comieco prenderà in considerazione, per ciascun impianto, tutte le segnalazioni documentate e comunicate contestualmente all'Impianto, che mensilmente i destinatari renderanno disponibili a Comieco.

Informazioni da riportare sui DDT

Il DDT dovrà contenere un esplicito richiamo alla norma di riferimento in materia di EOW Carta (DM 188/2020), di cui il Contratto sottoscritto costituisce attuazione. Infatti, in conformità al Decreto EOW, i materiali consegnati dall'impianto di recupero ai destinatari sono costituiti da Carta e Cartone recuperati conformi al DM 188/2020 classificati ai sensi della UNI EN 643:2014 come 1.02, 1.04-1.05. Per cui oltre alla classificazione ai sensi della norma UNI 643, il DDT dovrà riportare l'indicazione **“Carta e Cartone recuperati conformi al DM 188/2020”**.

Si precisa, inoltre, che **nel caso di materiale aggiudicato in asta andrà sempre indicato sul DDT il relativo numero di lotto**, qualora le informazioni riportate sul DDT non risultassero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso.



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano, Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02 54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma, Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06 68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di Milano
e codice Fiscale 97207800158
Partita Iva 12303950153



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

Specifiche tecniche e dimensionali delle balle e Modalità di formazione dei carichi

Il Contratto richiama come propria parte integrante e sostanziale l'Allegato Tecnico Carta, che stabilisce all'Allegato 1 le specifiche tecniche da rispettare nel confezionamento delle balle.

| | |
|--|------------|
| Dimensione minima sezione balla (cm): | 80x 100 cm |
| Dimensione minima lunghezza balla (cm) | 180 |
| Peso minimo balla (kg) | 900 |


Tali requisiti, non vanno considerati in termini assoluti, ma integrati fra loro. Il vincolo principale da rispettare è costituito dal peso minimo balla di 900 kg. Per cui ciascun impianto, essendo la sezione invariante (poiché legata alle caratteristiche della pressa), dovrà necessariamente adattare la lunghezza minima delle proprie balle per garantire, nei limiti del possibile, il rispetto di tale peso.

Posta la necessità di garantire i 900 kg, ne consegue che la lunghezza minima standard risulterà necessariamente maggiore per gli impianti che hanno le presse di sezione più piccola (ad es. superiori ai 2 metri per sezioni 0,80x1,00 e anche inferiori ad 1,80 m per le sezioni 1,10x1,10), fatti salvi i limiti imposti dalle dimensioni del mezzo di carico.

Il rispetto del peso standard rende opportuna anche la definizione di standard minimi di legatura, per garantire le migliori condizioni di sicurezza in fase di trasporto e di consegna dei carichi:

- 5 fili, diametro minimo 3,5 mm per balle di altezza superiore ad 1 m
- 4 fili diametro minimo 4 mm per balle di altezza inferiore ad 1 m.

Il rispetto degli standard indicati dovrebbe di per sé garantire la formazione di carichi costituiti da balle di lunghezza e di peso uniformi (per quanto discusso in precedenza non sono ammissibili balle inferiori agli standard). Fatta salva la responsabilità esclusiva del destinatario nell'organizzazione dell'attività di consegna, l'allestimento del carico dovrà in ogni caso favorire le migliori condizioni di sicurezza per le fasi di trasporto e di scarico a destino, anche mediante l'adeguamento del numero di colli caricati, in relazione al mezzo di trasporto ed alle dimensioni geometriche delle balle (Esempio per un mezzo di 13,60 m di lunghezza: 32 balle di larghezza 0,80 m e 22 balle per larghezza 1,10 m - compatibilmente con il rispetto dei limiti di carico previsti dal codice della strada).



Il Contratto non modifica gli standard minimi di peso previsti per i carichi a destino, che vengono confermati 26 t per un carico di 1.02 e di 24 t per un carico di 1.04-1.05, ma stabilisce che in caso di mancato rispetto del peso minimo previsto per il carico utile, l'Impianto e il destinatario definiscano un contributo di trasporto in favore del destinatario, che verrà fatturato dal destinatario all'Impianto. Anche per tale ragione gli impianti dovranno prestare maggiore cura nel garantire, il più possibile, il rispetto del peso minimo standard di ciascuna balla prodotta.



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano, Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02 54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma, Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06 68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di Milano
e codice Fiscale 97207800158
Partita Iva 12303950153



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Gestione infestazioni da insetti

Considerato che ai sensi del DM 188/2020 carta e cartone recuperati EOW non sono un rifiuto non possono essere contaminati da insetti; pertanto, un carico che a destino risultasse contaminato da insetti non può essere considerato accettabile e quindi deve essere respinto con costi di trasporto a carico dell'impianto da cui proviene.

Fatta tale premessa, al fine di prevenire potenziali controversie di difficile soluzione, legate alla mancata definizione delle reciproche responsabilità di impianto e destinatario, di seguito si riportano le forme di prevenzione e i criteri operativi che il Consorzio ritiene vadano adottati per la gestione di tale problematica.

In primo luogo gli impianti, ove possibile, dovranno garantire la separazione fisica degli stoccaggi di carta e cartone da quelli di altri materiali maggiormente passibili di infestazione (es. plastica).

Come ulteriore forma di prevenzione gli impianti dovranno effettuare periodicamente attività di disinfestazione e di sanificazione mirate all'efficace contenimento di insetti infestanti, da effettuare durante l'intero anno solare e da intensificare nei periodi caldi (primavera-estate);

In fase di formazione del carico dovranno verificare l'assenza di infestazioni da parassiti sul materiale messo a disposizione del destinatario,

In presenza di materiale che arrivi a destino infestato da insetti, il destinatario effettuerà una segnalazione documentata all'Impianto ed a Comieco e opererà la respinta addebitando all'impianto i costi di trasporto, comunicati preventivamente, ovvero potrà provvedere allo smaltimento con addebito dei costi all'Impianto.

Portale documentale Piattaforme

Il nuovo Contratto introduce specifici obblighi in relazione alla necessità di rendere disponibili dati e documenti sul Portale Documentale Piattaforme, che è stato oggetto di un recente restyling e di cui sono state facilitate le modalità di accesso, mediante la creazione di un apposito tasto "Portale Documentale Piattaforme" disponibile sulla schermata principale dell'Area Riservata Comieco di ogni impianto.

Il portale documentale è oggi suddiviso in 4 sezioni principali descritte di seguito. Per gli impianti operanti in Convenzione al 31.12.2022, tali sezioni sono state aggiornate da Comieco migrando i dati (non scaduti) precedentemente caricati nel vecchio portale documentale:

- **Autorizzazioni:** In questa sezione ogni impianto dovrà caricare l'atto autorizzativo principale, in forza del quale opera le attività di recupero END OF WASTE di Carta e Cartone ex DM 188/2020. L'autorizzazione dovrà essere caricata completa degli allegati tecnici, degli atti collegati (es garanzie finanziarie obbligatorie), dei suoi successivi rinnovi modificazioni ed integrazioni, qualora vigenti e necessari per ricostruire lo stato autorizzativo in vigore dell'installazione, limitatamente alle operazioni di recupero della Carta e Cartone EOW. In tale sezione andrà anche indicata la quantità limite di stoccaggio prescritta nel Certificato di Prevenzione Incendi.
- **Certificazioni:** In questa sezione ogni impianto dovrà caricare le certificazioni di cui è in possesso (ISO 9001, ISO 14001, EMAS) ed il Certificato di Taratura Pesa.
- **Polizze:** In questa sezione ogni impianto dovrà caricare le polizze e le garanzie necessarie per operare in Convenzione (Responsabilità civile e per chi opera in Convenzione IN idonea



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano, Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02 54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma, Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06 68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di Milano
e codice Fiscale 97207800158
Partita Iva 12303950153

garanzia a copertura del materiale gestito -es. polizza all risk/antincendio, fideiussione, somma vincolata sul conto corrente, etc.).

- **Scheda Rilevazione:** In questa sezione andranno riportate le informazioni di natura tecnica: Area (distribuzione delle aree interne), Attrezzatura (numero e descrizione delle dotazioni mobili); Impianti in dotazione (in questa sezione Comieco Registra i pesi medi Certificati rilevati periodicamente). A tali sottosezioni (già esistenti) ne è stata aggiunta una quarta denominata “Linea”, di facile compilazione, attraverso la quale ciascun impianto descriverà la linea o le linee esistenti, destinate alle operazioni di selezione della carta e cartone EOW.

Considerati i nuovi obblighi contrattuali, Comieco [ha reso](#) disponibile una guida alla compilazione del nuovo Portale documentale Piattaforme per facilitare le operazioni di inserimento dati.



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano, Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02 54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma, Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06 68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di Milano
e codice Fiscale 97207800158
Partita Iva 12303950153